

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

### IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / PROVEEDOR

- Producto: PEGAMENTO STEIN
- Código: 760300
- Usos: Adhesivo para pegado de pisos vinílicos.

### IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Según nuestra experiencia este producto no ofrece ningún peligro específico para el hombre y el medio ambiente.

### INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Copolímeros vinilacrílicos en dispersión acuosa.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Consulte al médico.
- En caso de ingestión: Lavar la boca y beber abundante agua, buscar asesoría médica.

### MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable en medio acuoso, si se evapora el agua si es combustible. Medio de Extinción mas Adecuado : CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

Equipo Especial de Protección: No se requieren medidas especiales.

### MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

Medidas preventivas relativas a personas: No es necesario.

Medidas para la protección del medio ambiente: Diluir con mucha agua y evitar que penetre en la canalización / aguas de superficie / aguas subterráneas.

Absorber el material vertido con arena, tierra o material inerte.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Manipulación:

- Instrucciones para una manipulación segura: No se requieren medidas especiales.
- Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

### Almacenamiento:

- Exigencia con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: No apilar más de dos contenedores.
- Manténgase cerrado. Almacenar en lugar fresco y ventilado.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Medidas generales de protección e higiene: Se deben de observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
- Protección respiratoria: No es necesario.
- Protección de Manos: Usar guantes protectores.
- Protección de los ojos: Usar gafas de protección.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- |                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| ■ Apariencia                | : | Líquido blanco, viscoso        |
| ■ Olor                      | : | Característico.                |
| ■ Punto de ebullición       | : | 100 °C                         |
| ■ Punto de inflamación      | : | No aplicable.                  |
| ■ Peligro de explosión      | : | El producto no es explosivo    |
| ■ Solubilidad en agua       | : | Completamente diluible en agua |
| ■ % de sólidos no volátiles | : | 28,0 +/- 1,0 %                 |
| ■ pH                        | : | 8 – 9                          |

## PRIMEROS AUXILIOS

- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- Reacciones Peligrosas: Ninguna en condiciones normales de proceso.
- Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosa.

## CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- Recomendación: Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.
- Embalajes sin limpiar: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. Producto de limpieza recomendado: agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

#### INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- No está clasificado como peligroso en el transporte.

#### INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

- En contacto con la Piel: Posibilidad de irritación en contacto prolongado.
- En contacto con los ojos: Posibilidad de ligera irritación.



**Jr. Federico Villareal N 277- 281 - Breña**

Telfs: 650 1873 - Cel.: 996 356 838 - RPM:\*0238647

RPC: 956 747182 - ENTEL(whatsapp): 946330041 / 981469053

**gerencia@peruvinyl.pe**

supervision@peruvinyl.pe - ventas@peruvinyl.pe

