HOJA/FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LOCTITE LB 8713 12.25OZ

V001.2
Nº FDS : 484164
Revisión: 06.05.2024
Fecha de impresión: 03.09.2025

1. Identificación del producto

Nombre del producto
LOCTITE LB 8713 12.25OZ

Recomendaciones y restricciones de uso
Uso previsto:
Limpiador con base de disolvente

Información del proveedor
Henkel Peruana S.A.
Jr. Bernini 149 Interior 302
15036 Lima

Perú

Teléfono: +51 (1) 317 0396

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Número telefónico de emergencia
Argentina: CIQUIME: 0800-222-2933 / +54 11 4552-8747
Brazil: Henkel Ltda.: 0800 704 2334
Chile: Cituc Química: +56 2 2 247 3600 Cituc Intoxicación: +56 2 2 635 3800
Colombia: CISPROQUIM: 01 8000 916012
Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-1028
Peru: CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema de clasificación adoptado: Sistema Globalmente Armonizado – SGA

Aerosol	Categoría 1
Carcinogenicidad	Categoría 2
Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo	Categoría 2
Peligroso para el ambiente acuático - Peligro a largo plazo	Categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro:	H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. H351 Susceptible de provocar cáncer. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejo de prudencia: Prevención	P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P273 No dispersar en el medio ambiente. P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.
Consejo de prudencia: Respuesta	P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. P391 Recoger los vertidos.
Consejo de prudencia: Almacenamiento	P405 Guardar bajo llave. P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50ºC.
Consejo de prudencia: Eliminación	P501 Descarte el contenido y/o recipiente en instalaciones de tratamiento y destinación final, de acuerdo con la legislación vigente y con las características del producto en el momento de la dispoción.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Ingredientes que contribuyen al peligro

Ingredientes peligrosos N° CAS	contenido	Clasificación
aceite mineral blanco (petróleo) 8042-47-5	>= 30- < 50 %	Peligro por aspiración 1 H304
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8	>= 30- < 50 %	Líquidos inflamables 3 H226 Peligro por aspiración 1 H304
Nafta pesada tratada con hidrogénio (petroleo), >0.1% benceno 64742-48-9	>= 10- < 20 %	Líquidos inflamables 3 H226 Peligro por aspiración 1 H304 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo 2 H401 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro a largo plazo 2 H411
Querosina (petróleo) 8008-20-6	>= 10- < 20 %	
Dióxido de carbono 124-38-9	>= 5- < 10 %	Gases a presión Compr. Gas H280
naftaleno, puro 91-20-3	>= 1- < 2,5 %	Sólidos inflamables 2 H228 Toxicidad aguda 4; Oral H302 Carcinogenicidad 2 H351 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo 1 H400 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro a largo plazo 1 H410

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:
Muévase al aire fresco.
Si no hay respiración, darla artificialmente.
Si la respiración es difícil, dar oxígeno.
Obtenga atención médica.

Contacto dérmico:
Quitar ropa y calzado contaminados.
Lávese con agua y jabón.
Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica.
Lavar ropa antes de volver a usarla.

Contacto ocular:
Lávense inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos.
Obtenga atención médica.

Ingestión:
No provocar vómitos.
Manténgase calmado al individuo.
Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente.
Obtenga atención médica.

Síntomas y efectos, agudos y retardados, más importantes
No se prevén efectos adversos por el uso normal.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Trátese según los síntomas y con medidas de soporte.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción
Extintor apropiado:
Dióxido de carbono.
Espuma
Producto químico seco.

Los medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a alta presión

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Contenido bajo presión.
No manipule o almacene cerca de la llama, el calor u otras fuentes de ignición.
No pinche o incinere contenedores presurizados.
La exposición a temperaturas superiores a 120°F puede hacer que explote el recipiente.
Óxidos de carbono.
Vapores orgánicos irritantes.
Óxidos de azufre.

Equipamiento especial de protección requerido para los bomberos y medidas de proteccíon
Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración.
En caso de incendio, enfriar con agua pulverizada.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales para el personal que no hace parte del servicio de emergencia
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Asegurar suficiente ventilación.

Precauciones personales para el equipo de emergencia
Proveer ventilación adecuada.
Usar equipo protector.

Precauciones ambientales
No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

Métodos y material de contención y para la limpieza
Asegurar suficiente ventilación.
Retirar todas las fuentes de ignición.
Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín).
Retire la mayor cantidad de material posible.
Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura
Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
Prevenga el contacto con ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Lave después de manejarlo.
Los vapores se acumularán prontamente y pueden encenderse con explosión.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No perforar, incinerar o exponer a temperaturas superiores a 48.9 °C (120 °F).
Conservar alejado de las fuentes de ignición.
Proteger del calor y de la luz solar directa.
Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado.

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Índice de exposición biológica:
Ninguno

Controles de la exposición:

Controles de ingenieria apropiados para reducir la exposición:
Garantizar una buena ventilación / aspiración.

Equipamiento de protección personal
Protección respiratoria:
Si se usa en lugar poco ventilado, deberá utilizarse una máscara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro para vapores orgánicos
Filtro tipo: A

Protección de las manos:
Use guantes de protección

Protección ocular/cara:
Llevar gafas protectoras.

Protección de la piel y el cuerpo:
Utilizar ropa protectora.

Peligros térmicos:
No hay peligros térmicos.

9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Apariencia del producto químico	aerosol Aerosol, Líquido Claro, sin color
Olor	Kerosene
Umbral del olor	No disponible
pH	No aplicable, El producto es no soluble (en agua)
Punto de ebullición, punto ebullición inicial e intervalo de ebullicion	56 °C (132.8 °F)
Punto de inflamación	70 °C (158 °F)
Temperatura de descomposición	No disponible
Presión de vapor (20 °C (68 °F))	724 - 3592 kPa
Densidad y densidad relativa	0,837 g/cm3
Viscosidad	No disponible
Viscosidad (cinemática)	No disponible
Solubilidades (Disolvente: Agua)	Insoluble
Solubilidades (Disolvente: Acetona)	Soluble
Punto de fúsion y punto de congelación	No disponible
Inflamabilidad	Aerosol extremadamente inflamable.
Temperatura de autoignición	No disponible
Límites superior e inferior de inflamabilidad o límites de explosividad	
inferior	0,7 %(V)
superior	9,5 %(V)
Coeficiente de partición en n-octanol/agua	No disponible
Velocidad de evaporación	Más rápido que el éter.
Densidad del vapor	Más pesado que el aire.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad
Reacciona con oxidantes fuertes.

Estabilidad química
Estable bajo condiciones normales de presión y temperatura.

Posibilidad de reacciones peligrosas
No conocidas.

Condiciones que deben evitarse
Mantenga alejado de calor, fuentes de ignición y materiales incompatibles.
No perforar, incinerar o exponer a temperaturas superiores a 48.9 °C (120 °F).

Materiales incompatibles
Oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos
Óxidos de carbono.
Óxidos de azufre.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda:

> 5.000 mg/kg	Estimación de Toxicidad Aguda (Acute Toxicity Estimate, ATE)

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:

No disponible

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:

No disponible

Peligro de aspiración:

No disponible

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad

No hay datos.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos.

Potencial de bioacumulación

No hay datos.

Movilidad en el suelo

No hay datos.

Otros efectos adversos

No hay datos.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de disposicíon final del producto:

No incinerar.
Despresionizar los botes.
Eliminar como un desecho especial de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

Evacuación del envase sucio:

Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos de producto deberán eliminarse como desperdicios químicamente contaminados", en vertedero legal autorizado ó incinerando."
Los envases que no puedan ser limpiados, serán destruidos del mismo modo que el producto.

14. Información relativa al transporte

Número ONU

TERRESTRE*	1950
RID	1950
ADN	1950
IMDG	1950
IATA	1950

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

TERRESTRE*	AEROSOLES
RID	AEROSOLES
ADN	AEROSOLES
IMDG	AEROSOLS
IATA	Aerosoles, inflamables

Clase(s) de peligro para el transporte

TERRESTRE*	2
	2.1
RID	2
	2.1
ADN	2
	2.1
IMDG	2.1
	2.1
IATA	2.1
	2.1

Grupo de embalaje

TERRESTRE*	
RID	
ADN	
IMDG	
IATA	

Peligros para el medio ambiente

TERRESTRE*	no aplicable
RID	no aplicable
ADN	no aplicable
IMDG	no aplicable
IATA	no aplicable

Nº caracterización del peligro

TERRESTRE*	
RID	23

*Legislaciones mencionadas en la sección 15.

15. Información sobre la regulamentación

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Informaciones generales (Costa Rica):	Decreto 40457-S Decreto 24715 Reglamento Técnico RTCR 481:2015
Informaciones generales (Peru):	PE: Directiva Nº 002/2011 - SUTRAN Decreto Supremo Nº 021-2008 - MTC

16. Otras informaciones

El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta hoja de seguridad es el siguiente:

El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta hoja de seguridad es el siguiente:

Otra información:

Esta Hoja/Ficha de Datos de Seguridad ha sido generada con base en la legislación o normativa local vigente. No se otorga ninguna garantía o representación de ningún tipo con respecto a las leyes sustantivas o de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajuste a la legislación sustantiva, de exportación u otra ley de cualquier otra jurisdicción antes de la exportación. Comuníquese con la Oficina de Seguridad de Producto y Asuntos Regulatorios de Henkel para obtener asistencia adicional.

Abreviaturas:

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADNR: Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas en el Rin .
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera .
BCF - Factor de Bioconcentración
BEI - Índices de Exposición Biológica
CAS: Servicio de Resúmenes de Productos Químicos
SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS - Globally Harmonized System)
IATA- DGR : Asociación Internacional de Transporte Aéreo - Reglamentación de Mercancías Peligrosas
IBMP - Índices Máximo de Exposición Biológica
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
LC 50: Concentración Letal 50%
LD 50: Dosis Letal 50%
NOAEL - No Observado a Nivel de Efecto Adverso
OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
RID: Regla Internacional para el Transporte de Sustancias Peligrosas por Ferrocarril
STEL - Límite de Exposición a largo plazo
TLV - Valor Límite Umbral
TWA - Tiempo promedio ponderado

Señal de seguridad

