

FLOCULANTE ,PRAESTOL 2530

Versión 1 Fecha de revision: 21.05.2015

Fecha: 09.07.2020

1. IDENTIFICACION DE LA SUBSTANCIA / PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA**Información del Producto**

Nombre del producto : FLOCULANTE , PRAESTOL 2530

COMPañIA : Solenis LLC
3 Beaver Valley Road, Suite 500 Wilmington, Delaware 19803
United States

Teléfono : (+49) 02151-381370
Telefax : (+49) 02151-381647

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES**Caracterizacion quimica:**

Descripcion: : Copolímero de amida acrílica y acrilato de sodio.

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

No se conocen riesgos particulares.

**4. PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto con los ojos : Lavar largo tiempo con mucha agua; eventualmente buscar ayuda medica.

Contacto con la piel : Lavar con agua y jabon. Deshacerse de la ropa contaminada.

Ingestión : En caso de malestar acudir al medico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Peligros específicos para la lucha contra el fuego. : En caso de incendio: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno

Equipo de protección especial para los bomberos : Medidas especiales no son necesarias.

Medios de extinción adecuados : Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono, agentes extintores secos.

FLOCULANTE ,PRAESTOL 2530

Versión 1 Fecha de revision: 21.05.2015

Fecha: 09.07.2020

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones individuales : Producto derramado genera con agua o humedad gran peligro de resbalamiento
- Precauciones para la protección del medio ambiente : Remover con un material absorbente. Lavar y enviar los pequeños restos al sistema de canalización con mucha agua y adicionar al tratamiento biológico de aguas servidas.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Advertencia para la manipulación segura : Ante generación de polvo, asegurar una buena ventilación, eventualmente aspiración.

Almacenamiento

- Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Medidas especiales no son necesarias.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo

- Base : MAK
Observaciones: : No aplicable.

Protección personal

- Protección respiratoria : Con formación de polvo.
- Protección de los ojos : Lentes de protección
- Medidas de higiene : Para la manipulación de productos químicos atender las usuales normas de precaución y reglas de limpieza

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Cuadro de presentación

- Estado físico : Polvo.
- Color : blanco.
- Olor : inoloro

Información adicional

- Temperatura de : No aplicable.

FLOCULANTE ,PRAESTOL 2530

Versión 1 Fecha de revision: 21.05.2015

Fecha: 09.07.2020

| | |
|-------------------------------|---|
| ablandamiento | |
| Comienzo de ebullición | : No aplicable. |
| Punto de destello | : > 200 °C Método: DIN 51758 |
| Temperatura de ignición | : no determinado |
| Límite de explosión, superior | : No aplicable. |
| Densidad aparente | : ~0,675 g/cm ³ |
| Solubilidad en agua | : a 20,0 °C Soluble bajo incremento de viscosidad. |
| pH | : 7 - 9 a 5,0 g/l (20,0 °C) |
| Viscosidad, dinámica | : 5 g/l 10% NaCl: > 200 mPa.s a 20,0 °C |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|------------------------|--|
| Descomposición térmica | : Descomposición por encima de 200 °C. |
|------------------------|--|

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

| | |
|------------------------|---|
| Toxicidad oral aguda | : LD50 Ratón. Dosi: > 5000 mg/kg Método: investigacion preliminar una solución al 5% |
| Irritación de la piel | : conejo Método: OECD Nr. 404 No irritante. |
| Irritación de los ojos | : conejo Método: OECD Nr. 405 No irritante. |
| Sensibilización | : Meerschweinchen Resultado: 0% (0/20) Método: OECD Nr. 406 No sensibilizante. |

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad)

| | |
|-------------------|--|
| Biodegradabilidad | : No permitir que el producto concentrado alcance las vías de agua sin un tratamiento biológico de las aguas servidas. Las soluciones diluidas de aplicación especificada deben ser |
|-------------------|--|

FLOCULANTE ,PRAESTOL 2530

Versión 1 Fecha de revision: 21.05.2015

Fecha: 09.07.2020

consideradas como no contaminantes del agua, motivado por las características específicas del producto (sustantividad elevada, floculación con lodos activos).
De acuerdo a su estructura altamente polimerizada no se presenta un valor apreciable de degradación biológica.
Por la sustentividad propia del producto se alcanza un alto grado de eliminación en instalaciones biológicas de depuración de aguas servidas, ya que se fija a los lodos activos.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Toxicidad de bacterias | : | EC50 Ps. Putida > 2000 mg/l Tiempo de exposición: 24,00 h Método: DEV L 8 |
| Toxicidad de bacterias | : | MHK > 2000 mg/l |
| Toxicidad de peces | : | LC50 Leuciscus idus > 150 mg/l Tiempo de exposición: 96,00 h Método: OECD Nr. 203 |
| Información adicional | : | Las investigaciones indicadas en los ptos. 11 y 12 se realizaron sobre un producto comparable en el laboratorio para toxicología y ecología de Solenis. |

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

| | | |
|----------------------|---|---|
| Producto | : | Desechar según las prescripciones de las autoridades locales, como por ejm., en una adecuada instalación de incineración. |
| Envases contaminados | : | Embalajes no danados pueden ser, luego de una limpieza adecuada, nuevamente utilizados bajo responsabilidad propia. |

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Información adicional | : | No se trata de mercadería peligrosa de acuerdo a la reglamentación de transporte vigente. |
|-----------------------|---|---|

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE

| | | |
|-----------------|---|--|
| Consejo general | : | Not to be classified according to EEC - guidelines |
|-----------------|---|--|

Regulamentos nacionais

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Clasificación según Vbf | : | No aplicable. |
|-------------------------|---|---------------|

FLOCULANTE ,PRAESTOL 2530

Versión 1 Fecha de revision: 21.05.2015

Fecha: 09.07.2020

Clase de riesgo para el agua: : 1, levemente peligroso para las aguas (Clasificación propia).

TA Luft (Alemania) : No aplicable.

16. OTRAS INFORMACIONES

monomero residual: acido : Amida acrílica < 0,05%
acrilico

Area de emision de la hoja de datos: SUQ-PS

Persona de contacto: Stabsbereich Sicherheit, Umwelt und Qualität / Produktsicherheit

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.