

# **AMC XAN BORE**

AMC

Chemwatch: **7177-15** Versión No: **6.1.1.1** 

#### Código Alerta de Riesgo: 1

Fecha de Edición: 11/09/2017 Fecha de Impresión: 04/09/2018 L.GHS.PER.ES

# SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### Identificador del producto

Nombre del Producto	AMC XAN BORE
Otros medios de identificación	No Disponible

#### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la	Uso definido por el proveedor.
sustancia	

## Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Denominación Social	AMC
Dirección	El Juncal 091 Quilicura, Santiago Chile
Teléfono	+56 (2) 2589 9300
Fax	+55 (47) 3404-5002
Sitio web	www.amcmud.com
Email	amc@imdexlimited.com

### Teléfono de emergencia

Asociación / Organización	No Disponible
Teléfono de urgencias	Chemwatch - +56 2 2897 7700
Otros números telefónicos de emergencia	-

#### CHEMWATCH RESPUESTA DE EMERGENCIA

Número Principal Número Alternativa 1	Número Alternativa 2
---------------------------------------	----------------------

Una vez conectado y si el mensaje no está en su idioma preferido, por favor marque 02

### SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### ESTIMACIÓN DE RIESGO DE CHEMWATCH

	Min	Max	
Inflamabilidad	1		
Toxicidad	0		
Contacto	•		0 = mínimo
Corporal	U	-	1 = Bajo
Reactividad	1		2 = Moderado 3 = Alto
Crónico	0		4 = Extremo

#### Diamante de NFPA 704



Nota: Los números de categoría de riesgo que se encuentran en la clasificación GHS en la sección 2 de esta Hoja de Seguridad no deben utilizarse para completar el diamante de NFPA 704.

Clasificación

No Aplicable

#### AMC XAN BORE

Fecha de Edición: 11/09/2017 Fecha de Impresión: 04/09/2018

### Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro No Aplicable

> PALABRA SEÑAL **NO APLICABLE**

### Indicación de peligro (s)

No Aplicable

### Consejos de prudencia: General

P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia: Prevencion

No Aplicable

Consejos de prudencia: Respuesta

No Aplicable

Consejos de prudencia: Almacenamiento

No Aplicable

Consejos de prudencia: Eliminación

No Aplicable

#### SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### **Sustancias**

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

#### Mezclas

Número CAS	% [peso]	Nombre	Clasificación
11138-66-2	100	goma-Xantham	No Aplicable

### **SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS**

### Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular	<ul> <li>Si este producto entra en contacto con los ojos:</li> <li>Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.</li> <li>Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.</li> <li>Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica.</li> <li>La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente.</li> </ul>
Contacto con la Piel	Si el producto entra en contacto con la piel:  Lavar exhaustivamente las áreas afectadas con agua (y jabón si está disponible).  Buscar atención médica en caso de irritación.
Inhalación	<ul> <li>Si el polvo es inhalado, alejarse del área contaminada.</li> <li>Estimular al paciente a soplarse la nariz, para asegurar el libre pasaje de la respiración.</li> <li>Si la irritación o el malestar persisten, buscar atención médica.</li> </ul>
Ingestión	<ul> <li>Si es ingerido, NO inducir el vómito.</li> <li>Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración.</li> <li>Observar al paciente cuidadosamente.</li> <li>Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia.</li> <li>Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber confortablemente.</li> <li>Solicitar consejo médico.</li> </ul>

# Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

# SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Fecha de Edición: 11/09/2017 Fecha de Impresión: 04/09/2018

#### **AMC XAN BORE**

#### Medios de extinción

• No hay restricción en el tipo de extintor que puede ser usado. Use medios para extinguir apropiados para áreas circundantes.

#### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Incompatibilidad	del
fu	ego

▶ Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

#### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### Instrucciones de Lucha Contra el Fuego

- ▶ Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
- ▶ Utilizar mascarillas respiratorias y guantes protectores contra incendio únicamente.

# Fuego Peligro de

Explosión

Sólido con dificultad para la combustión o es difícil de encender.
Evitar la generación de polvo, particularmente nubes de polvo en un espacio confinado o sin ventilación ya que el polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire y cualquier fuente de ignición, llama o chispa, causará incendio o explosión.

otros productos típicos de pirolisis de incineración de material orgánico

#### SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Vea la sección 8

#### Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

# Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores  ► Limpiar el derrame inmediatamente. ► Evitar el contacto con piel y ojos.	
Derrames Mayores	<ul> <li>► Evacuar al personal del área y llevarlo en contra del viento.</li> <li>► Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del peligro.</li> </ul>

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

# SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones para una manipulación segura

Tooladololloo para ana mamparaololloogara		
Manipuleo Seguro	<ul> <li>Limitar todo contacto personal innecesario.</li> <li>Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la exposición.</li> <li>Contenedores vacíos pueden contener polvo residual, que tiene el potencial de acumular consecuentes depósitos. Tales polvos pueden explotar en la presencia de una apropiada fuente de ignición.</li> </ul>	
Otros Datos	<ul> <li>Almacenar en contenedores originales.</li> <li>Mantener contenedores seguramente sellados</li> <li>Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.</li> </ul>	

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor apropriado	<ul> <li>▶ Lata de metal forrado, Balde / lata de metal forrado.</li> <li>▶ Balde plástico.</li> </ul>
Incompatibilidad de Almacenado	Evitar contaminación de agua, alimentos, comestibles o semilla.

### SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

No Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA

### Fecha de Edición: 11/09/2017 Fecha de Impresión: 04/09/2018

#### **AMC XAN BORE**

Ingrediente	Nombre del material	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
AMC XAN BORE	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Ingrediente	IDLH originales		IDLH revisada	
goma-Xantham	No Disponible		lo Disponible	

# DATOS DEL MATERIAL

# Controles de la exposición

Controles de la exposic	ion		
Controles de ingeniería apropiados	Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las interacciones de los trabajadores.		
Equipo de protección personal	bata de laboratorio" />		
Protection de Ojos y cara	<ul> <li>Anteojos de seguridad con protectores laterales.</li> <li>Gafas químicas.</li> </ul>		
Protección de la piel	Ver Protección de las manos mas abajo		
Protección de las manos / pies	La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende del uso. Factores tales como:  • frecuencia y duración del contacto,  • resistencia química del material del guante,  • espesor del guante y  • adiestramiento,  La experiencia indica que los siguientes polímeros son adecuados como materiales de guantes para protección contra sólidos secos no disueltos.  • policloropreno  • goma de nitrilo  • goma de butilo  • fluorocaucho  • cloruro de polivinilo  Los guantes deben ser examinados constantemente por el desgaste y/o degradación.		
Protección del cuerpo	Ver otra Protección mas abajo		
Otro tipo de protección	Mono protector/overoles/mameluco.		
Peligro térmico	No Disponible		

### Protección respiratoria

Filtro de partículas con capacidad suficiente. (AS / NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:001, ANSI Z88 o equivalente nacional)

Factor de Protección	Respirador de Medio Rostro	Respirador de Rostro Completo	Respirador de Aire Impelido
10 x ES	P1 Línea de aire*	-	PAPR-P1
50 x ES	Línea de aire**	P2	PAPR-P2
100 x ES	-	P3	-
		Línea de aire*	-
100+ x ES	-	Línea de aire**	PAPR-P3

<sup>\* -</sup> Demanda de presión negativa \*\* - Flujo continuo

# SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

# Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	No Disponible		
Estado Físico	Dividido Sólido	Densidad Relativa (Water = 1)	~0.65
Olor	No Disponible	Coeficiente de partición n-octanol / agua	No Disponible
Umbral de olor	No Disponible	Temperatura de Autoignición (°C)	No Aplicable

#### **AMC XAN BORE**

pH (tal como es provisto)	No Aplicable	temperatura de descomposición	No Disponible
Punto de fusión / punto de congelación (° C)	No Disponible	Viscosidad	No Aplicable
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición (° C)	No Aplicable	Peso Molecular (g/mol)	No Disponible
Punto de Inflamación (°C)	No Aplicable	Sabor	No Disponible
Velocidad de Evaporación	No Aplicable	Propiedades Explosivas	No Disponible
Inflamabilidad	No Aplicable	Propiedaded Oxidantes	No Disponible
Límite superior de explosión (%)	No Aplicable	Tension Superficial (dyn/cm or mN/m)	No Aplicable
Límite inferior de explosión (%)	No Aplicable	Componente Volatil (%vol)	No Aplicable
Presión de Vapor	No Aplicable	Grupo Gaseoso	No Disponible
Hidrosolubilidad (g/L)	Parcialmente miscible	pH como una solución (1%)	4.7
Densidad del vapor (Air = 1)	No Aplicable	VOC g/L	No Disponible

# SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Consulte la sección 7
Estabilidad química	El producto se considera estable y no ocurrirá polimerización peligrosa.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Consulte la sección 7
Condiciones que deben evitarse	Consulte la sección 7
Materiales incompatibles	Consulte la sección 7
Productos de descomposición peligrosos	Vea la sección 5

# SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

# Información sobre los efectos toxicológicos

No Disponible

Información sobre los ef	lectos toxicologicos		
Inhalado	No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritación del tracto respiratorio (según clasificado por Directivas CE usando modelos animales). Sin embargo, buenas prácticas de higiene requieren que la exposición sea mantenida a un mínimo y que medidas de control adecuados sean utilizados en un ambiente ocupacional.		
Ingestión	Los polisacáridos no son fácilmente absorbidos por el tubo digestivo, pero pueden producir un efecto laxante. Grandes dosis pueden producir bloqueo intestinal o estomacal.		
Contacto con la Piel	No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritación a la piel luego del contacto (según clasificado por Directivas CE usando modelos animales). No obstante, buenas prácticas de higiene requieren que la exposición sea mantenida a un mínimo y que guantes adecuados sean usados en escenarios ocupacionales.		
Ojo	Aunque no se cree que el material es irritante (según clasificado por Directiva CE), contacto directo con el ojo puede causar malestar temporario caracterizado por lágrimas o enrojecimiento conjuntival (como con windburn, infección cutánea por exposición al viento). También ligero daño abrasivo puede ocurrir.		
Crónico	Exposición a largo plazo al producto no se cree que produzca las Directivas CE usando modelos animales); no obstante la estudios indican que las dietas que contienen grandes cantid podrían disminuir la absorción de calcio, magnesio, zinc y fó exposiciones a largo plazo a altas concentraciones de polvo neumoconiosis; causadas por partículas inferiores a 0.5 micro síntoma es la falta de respiración; sombras en el pulmón muc	exposición por cualquier ruta debe ser minimizada.  ades de polisacáridos no-absorbibles, tales como celulosa, sforo.  pueden causar cambios en la función del pulmón; ones penetrando y permaneciendo en el pulmón. El primer	
AMC XAN BORE	TOXICIDAD  No Disponible	IRRITACIÓN No Disponible	
goma-Xantham	TOXICIDAD No Disposible	IRRITACIÓN	

No Disponible

Chemwatch: 7177-15 Page 6 of 8 Fecha de Edición: 11/09/2017 Versión No: 6.1.1.1 Fecha de Impresión: 04/09/2018

#### AMC XAN BORE

Leyenda:	1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del
	fabricante a menos que se especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical
	Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Ouímicas)

GOMA-XANTHAM	Ningún dato toxicológico agudo significativo identificado en la literatura investigada.		
toxicidad aguda	0	Carcinogenicidad	0
Irritación de la piel / Corrosión	0	reproductivo	0
Lesiones oculares graves / irritación	0	STOT - exposición única	0
Sensibilización respiratoria o cutánea	0	STOT - exposiciones repetidas	0
Mutación	0	peligro de aspiración	0

Leyenda: X − Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación

✓ – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

Datos no disponible para hacer la clasificación

### SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### Toxicidad

AMO VAN DODE	PUNTO DURACIÓN DE LA PRUEBA (H	ORA) ESPECIES	VALOR	FUENTE
AMC XAN BORE	No Disponible No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
goma-Xantham	PUNTO DURACIÓN DE LA PRUEBA (HORA	A) ESPECIES	VALOR	FUENTE
	LC50 96	Pescado	420mg/l	- 4
Leyenda:	Extraído de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Información ecotoxicológica - Toxicidad acuática 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuática (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicología de la EPA de EE. UU Datos de toxicidad acuática 5. Datos de evaluación del riesgo acuático del ECETOC 6. NITE (Japón) - Datos de bioconcentración 7. METI (Japón) - Datos de bioconcentración 8. Datos de vendedor			

NO descargar en cloacas o vías fluviales.

### Persistencia y degradabilidad

Ingrediente	Persistencia	Persistencia: Aire
	No hay datos disponibles para todos los ingredientes	No hay datos disponibles para todos los ingredientes

# Potencial de bioacumulación

Ingrediente	Bioacumulación
	No hay datos disponibles para todos los ingredientes

#### Movilidad en el suelo

Ingrediente	Movilidad
	No hay datos disponibles para todos los ingredientes

#### SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

# Métodos para el tratamiento de residuos

Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes vigentes en su área.

#### Eliminación de Producto / embalaje

- ▶ NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
- ▶ Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
- ▶ Reciclar donde sea posible.
- ► Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a la autoridad local o regional del manejo de desechos para

▶ la disposición si no se puede identificar algún lugar conveniente de tratamiento o disposición.

### SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### **Etiquetas Requeridas**

Contaminante marino

Transporte terrestre (UN): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DG: NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No Aplicable

#### SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### GOMA-XANTHAM(11138-66-2) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

No Aplicable

Inventario de Productos Químicos	Estado
Australia - AICS	Υ
Canadá - DSL	Υ
Canadá - NDSL	N (goma-Xantham)
China - IECSC	Υ
Europa - EINEC / ELINCS / NLP	Υ
Japón - ENCS	Υ
Corea - KECI	Υ
Nueva Zelanda - NZIoC	Υ
Filipinas - PICCS	Υ
EE.UU TSCA	Υ
Leyenda:	Y = Todos los ingredientes están en el inventario N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis)

### **SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN**

#### **Otros datos**

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades.

### **Definiciones y Abreviaciones**

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentración admisible

PC-STEL: Concentración admisible: límite de exposición a corto plazo

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

STEL: Límite de Exposición a Corto Plazo

TEEL: Límite temporal de exposición a emergencias.

IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud

OSF: factor de seguridad de olores NOAEL: sin efecto adverso observado

LOAEL: nivel de efecto adverso observado más bajo

TIV: valor de límite umbral LOD: límite de detección OTV: valor de umbral de olor BCF: Factores de BioConcentration BEI: índice de exposición biológica

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o

Chemwatch: **7177-15**Versión No: **6.1.1.1** 

Page 8 of 8

**AMC XAN BORE** 

Fecha de Edición: 11/09/2017 Fecha de Impresión: 04/09/2018

critica, como lo permitido bajo el Acta de Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier procedimiento sin el permiso escrito de CHEMWATCH.