

JUNIO, 2026

Exposición y evaluación de la **biodiversidad** periodo de reporte 2025

> PREPARADO PARA:

BUENAVENTURA

COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.
Calle Las Begonias N° 415,
San Isidro, Lima 27, Perú

> PREPARADO POR:



BIOTA PERÚ CONSULTORES S.A.C.
Jirón La Cordillera N° 392,
La Molina, Lima 12, Perú



EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

PERIODO DE REPORTE 2025

Preparado para:

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

Calle Las Begonias N° 415 – San Isidro

Lima 27, Perú

Preparado por:

BIOTA PERÚ CONSULTORES S.A.C.

Jirón La Cordillera N° 392 – La Molina

Lima 12, Perú

Junio – 2026

Detalles del documento

Título del documento	Exposición y Evaluación de la Biodiversidad - Periodo de reporte 2025
Fecha	10 de junio de 2026
Versión	2.0
Autor	Lisette Cerna / Manuel Aquino / Carla Olmedo / Sara Maguiña / Hipólito Fernández / Rosmery Rodríguez
Cliente	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.



MARIANELA LISSETTE CERNA PEREZ
CBP. 10276




Manuel Jesus Aquino Seminario
Biólogo
C.B.P. 13900


CARLA OLMEDO BLAS
INGENIERA AMBIENTAL
Y DE RECURSOS NATURALES
Reg. CIP N° 184029



FEDERICO HIPOLITO FERNANDEZ SIFUENTES
BIOLOGO
CBP 15625



Sara Raquel Maguiña Tauri
Bióloga
C.B.P. 13899



Rosmery Yanira Rodriguez Pisil
Biólogo
C.B.P. 17188

Historia Documento

Versión	Revisión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Comentarios
Final	02	Lisette Cerna / Manuel Aquino / Carla Olmedo / Sara Maguiña / Hipólito Fernández / Rosmery Rodríguez	Sonia Ortiz	Lisette Cerna	10.06.2026	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. SITIOS Y ÁREA TOTAL	7
2.1 NÚMERO TOTAL DE SITIOS Y EL ÁREA TOTAL UTILIZADA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	7
3. EVALUACIÓN.....	9
3.1 NÚMERO DE SITIOS Y ÁREA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA SITIOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS	9
3.1.1 Unidad de Producción Colquijirca.....	12
3.1.2 Unidad de Producción La Zanja	14
3.1.3 Unidad de Producción Orcopampa.....	16
3.1.4 Unidad de Producción Tambomayo	17
3.1.5 Unidad de Producción Tantauhuatay	19
3.1.6 Unidad de Producción Julcani	22
3.1.7 Unidad de Producción Uchucchacua.....	24
3.1.8 Unidad de Producción Yumpag Carama	25
4. EXPOSICIÓN	28
4.1 SITIOS PRÓXIMOS A LA BIODIVERSIDAD CRÍTICA	28
5. PLANES DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	31
5.1 EVITAR	31
5.2 REDUCIR.....	31
5.3 RESTAURAR.....	31
5.4 TRANSFORMAR	31
6. CONCLUSIONES	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Área Operativa de las Unidades de Producción de BUENAVENTURA	7
Tabla 2: Sitios y Áreas de evaluación de impactos en biodiversidad	9
Tabla 3: Áreas con biodiversidad crítica en las unidades productivas de BUENAVENTURA y subsidiarias	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Cantera Alcaparrosa Vista Suroeste	29
Fotografía 2: Cantera Alcaparrosa Vista Noroeste	29
Fotografía 3: Accesos cerrados Cantera Alcaparrosa Vista Suroeste.....	30
Fotografía 4: Cantera Cocan Vista Suroeste	30

1. INTRODUCCIÓN

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. (en adelante **BUENAVENTURA**) es una empresa peruana que desarrolla actividades en el rubro minero, referido a la exploración, desarrollo, construcción y operación de minas.

BUENAVENTURA en concordancia con su cultura empresarial y su compromiso de Protección de la Biodiversidad y No deforestación, ha realizado la evaluación de los impactos en biodiversidad para sus actividades operativas en los últimos cinco (05) años. En ese sentido, **BUENAVENTURA** solicitó a BIOTA PERÚ CONSULTORES S.A.C (en adelante **BIOTA**) elaborar el reporte de Exposición y Evaluación de la Biodiversidad durante el Periodo de reporte 2025 de sus ocho (08) Unidades Productivas (U.P.): Tambomayo, Uchucchacua, Orcopampa, La Zanja, Julcani, Tantahuatay, Colquijirca y Yumpag Carama, cuyo alcance es el siguiente:

- Número total de sitios y el área total utilizada para actividades operativas,
- Evaluaciones de impacto en la biodiversidad para sitios utilizados para actividades operativas en los últimos cinco años,
- Áreas con biodiversidad crítica y,
- Planes de gestión de la biodiversidad.

2. SITIOS Y ÁREA TOTAL

2.1 NÚMERO TOTAL DE SITIOS Y EL ÁREA TOTAL UTILIZADA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

BUENAVENTURA realiza sus actividades operativas en **ocho (08) sitios**, correspondientes a las Unidades de Producción (U.P.) de Tambomayo, Uchucchacua, Orcopampa, La Zanja, Julcani, Tantahuatay, Colquijirca y Yumpag Carama, cuyas áreas oscilan entre 625.18 Ha y 6,423.89 Ha, sumando **un total de 16,027.95 Ha**. Cabe precisar que, para el periodo 2025 el área de la Unidad Operativa Colquijirca incrementó su superficie en 421.11 ha y la Unidad Operativa Tambomayo en 23.65 ha, con relación al periodo 2024, pasando de 1,865.00 a 2,286.11 Ha y 601.53 a 625.18 Ha para cada unidad de producción respectivamente.

El detalle de la ubicación política y áreas de cada U.P se presenta en la Tabla 1 y Mapa M-01 del presente documento.

Tabla 1: Área Operativa de las Unidades de Producción de BUENAVENTURA

Nº	Unidad de Producción	Ubicación política			Área Operativa (Ha)
		Distrito	Provincia	Departamento	
1	Tambomayo	Tapay	Caylloma	Arequipa	625.18
2	Orcopampa	Orcopampa, Chilcaymarca y Cayarani	Castilla y Condesuyos	Arequipa	6,423.89
3	Uchucchacua	Oyón y Yanahuanca	Oyón y Daniel Alcides Carrión	Lima y Pasco	1,750.02
4	La Zanja	Pulán y Tongod	Santa Cruz de Succhubamba y San Miguel de Pallaques	Cajamarca	644.61
5	Tantahuatay	Hualgayoc y Chugur	Hualgayoc	Cajamarca	2,304.42
6	Julcani	Ccochaccasa	Angaraes	Huancavelica	1,278.13
7	Colquijirca	Tinyahuarco y Simón Bolívar	Pasco	Pasco	2,286.11
8	Yumpag Carama	Yanahuanca	Daniel Alcides Carrión	Pasco	715.59
TOTAL (Ha)					16,027.95

Elaborado por Biota Perú Consultores S.A.C. – Junio, 2026.

Mapa de áreas operativas de BUENAVENTURA

UBICACIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS JUNIO 2026



Unidad de Producción	Área Operativa (Ha.)
Yumpag Carama	715.59
Tambomayo	625.18
Orcopampa	6,423.89
Uchucchacua	1,750.02
La Zanja	644.61
Tantahuatay	2,304.42
Julcani	1,278.13
Colquijirca	2,286.11
Total	16,027.95

3. EVALUACIÓN

3.1 NÚMERO DE SITIOS Y ÁREA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA SITIOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

BUENAVENTURA ha realizado la evaluación de impactos en biodiversidad en ocho (08) sitios correspondientes a las U.P. Tambomayo, Uchucchacua, Orcopampa, La Zanja, Julcani, Tantahuatay, Colquijirca y Yumpag Carama, cuyas áreas suman **un total de 16,027.95 Ha.**

En la Tabla 2 y Mapa M-02 del presente documento, se detallan las áreas de evaluación de impactos sobre la biodiversidad de cada una de las U.P. de **BUENAVENTURA**.

Tabla 2: Sitios y Áreas de evaluación de impactos en biodiversidad

Nº	Unidad de Producción	Área de Evaluación de Impactos (ha)
1	Tambomayo	625.18
2	Orcopampa	6,423.89
3	Uchucchacua	1,750.02
4	La Zanja	644.61
5	Tantahuatay	2,304.42
6	Julcani	1,278.13
7	Colquijirca	2,286.11
8	Yumpag Carama	715.59
TOTAL		16,027.95

Elaborado por Biota Perú Consultores S.A.C. – Junio, 2026.

Mapa de evaluación de impactos

ÁREAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD JUNIO 2026



Unidad de Producción

Área Operativa (Ha.)

Yumpag Carama	715.59
Tambomayo	625.18
Orcopampa	6,423.89
Uchucchacua	1,750.02
La Zanja	644.61
Tantahuatay	2,304.42
Julcani	1,278.13
Colquijirca	2,286.11

Total

16,027.95

Metodología

La evaluación de impactos en la biodiversidad fue realizada mediante el uso de la Herramienta Integrada de Evaluación de Biodiversidad (IBAT).

En ese sentido, se empleó la Word Database on Protected Areas (WDPA) del IBAT, el cual es un proyecto conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), gestionado por el Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los datos para la WDPA corresponden a una recopilación de información de secretarías de convenciones internacionales, gobiernos y ONGs. La WDPA utiliza la definición de área protegida de la UICN como criterio principal para las entradas incluidas en la base de datos.

De forma complementaria, se empleó la **World Database of Key Biodiversity Areas (KBA) del IBAT**, denominada en español como Áreas Clave para la Biodiversidad, los cuales son sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad, en ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. El concepto de KBA se basa en la identificación de sitios importantes para la biodiversidad, incluidas Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad, sitios de la Alianza para la Extinción Cero y KBA identificadas a través de perfiles de ecosistemas de Hotspot respaldados por el Fondo de Asociación de Ecosistemas Críticos. El conjunto de datos de KBA de importancia internacional incluye KBA globales (sitios que cumplen con uno o más de 11 criterios) en el Estándar Global para la Identificación de KBA, agrupados en cinco categorías: biodiversidad amenazada; biodiversidad geográficamente restringida; integridad ecológica; procesos biológicos e irremplazabilidad.


A continuación, se presenta los resultados de la evaluación de impacto en la biodiversidad para los ocho (08) sitios utilizados para actividades operativas en los últimos cinco (05) años.

3.1.1 Unidad de Producción Colquijirca

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Colquijirca, no se encuentra ubicada sobre áreas de biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Colquijirca con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

- Área protegida Santuario Nacional de Huayllay
- Área protegida Reserva Nacional de Junín (RAMSAR)

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Colquijirca, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. Colquijirca con el World Database of Key Biodiversity Areas



Leyenda:

■ Área clave para la Biodiversidad Alianza para Sitios de Cero Extinción (AZE) Lago de Junín


De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Colquijirca, no se superpone con áreas claves para la biodiversidad.

3.1.2 Unidad de Producción La Zanja

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT se tiene que el área operativa de la U.P. La Zanja, presenta un área total de **29.09 Ha** muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. La Zanja con el World Database on Protected Areas




Leyenda:


Área protegida Santuario Bosques Nublados de Udimá

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. La Zanja, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. La Zanja con el World Database of Key Biodiversity Áreas



Área clave para la Biodiversidad Alianza para Sitios de Cero Extinción (AZE) Chancay - Zaña



29.09 Ha de área clave para la Biodiversidad superpuesta


De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. La Zanja, se superpone sobre el área clave para la biodiversidad (KBA) Chancay-Zaña, abarcando un área total de 29.09 Ha.

3.1.3 Unidad de Producción Orcopampa

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Orcopampa, no presenta áreas próximas a la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Orcopampa con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

Área protegida Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Orcopampa, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa y áreas adyacentes (entre 0 a 10 Km) de la U.P. Orcopampa con el World Database of Key Biodiversity Áreas



Leyenda:

Área clave para la Biodiversidad Cotahuasi - Uchumiri

De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Orcopampa, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

3.1.4 Unidad de Producción Tambomayo

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT se tiene que el área operativa de la U.P. Tambomayo, no presenta áreas muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Tambomayo con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

Área protegida Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas se tiene que el área operativa de la U.P. Tambomayo, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. Tambomayo con el World Database of Key Biodiversity Áreas




De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Tambomayo, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

3.1.5 Unidad de Producción Tantahuatay

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Tantahuatay, no presenta áreas muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Tantahuatay con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

■ Área protegida Santuario Bosques Nublados de Udimá

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Tantahuatay, no se superponen sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. Tantahuatay con el World Database of Key Biodiversity Áreas



Leyenda:

■ Área clave para la Biodiversidad Alianza para Sitios de Cero Extinción (AZE) Chancay - Zaña

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Tantahuatay, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

3.1.6 Unidad de Producción Julcani

Resultados:


De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Julcani, no presenta áreas muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Julcani con el World Database on Protected Areas



De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Julcani, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa y áreas adyacentes (entre 0 a 10 Km) de la U.P. Julcani con el World Database of Key Biodiversity Áreas



Leyenda:

Área clave para la Biodiversidad Yauli


De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Julcani, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

3.1.7 Unidad de Producción Uchucchacua

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Uchucchacua, no presenta áreas muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Uchucchacua con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

Área protegida Zona Restringida Cordillera Huayhuash

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Uchucchacua, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. Uchucchacua con el World Database of Key Biodiversity Áreas



Leyenda:

Áreas claves para la Biodiversidad Cordillera Huayhuash y Nor Oyón, y Churín - Río Huaura

De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Uchucchacua, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

3.1.8 Unidad de Producción Yumpag Carama

Resultados:

De acuerdo con los resultados de la plataforma IBAT, se tiene que el área operativa de la U.P. Yumpag Carama, no presenta áreas muy cerca de la biodiversidad crítica.

a) Superposición del área operativa de la U.P. Uchucchacua con el World Database on Protected Areas




Leyenda:

Área protegida Zona Restringida Cordillera Huayhuash

De acuerdo con los resultados de la World Database on Protected Areas (WDPA), se tiene que el área operativa de la U.P. Yumpag Carama, no se superpone sobre áreas protegidas.

b) Superposición del área operativa de la U.P. Uchucchacua con el World Database of Key Biodiversity Areas



Leyenda:

Áreas claves para la Biodiversidad Cordillera Huayhuash y Nor Oyón

De acuerdo con los resultados de la World Database of Key Biodiversity Areas (KBA), se tiene que el área operativa de la U.P. Yumpag Carama, no se ubica en áreas claves para la biodiversidad.

4. EXPOSICIÓN

4.1 SITIOS PRÓXIMOS A LA BIODIVERSIDAD CRÍTICA

Las áreas con biodiversidad crítica, también referidas como “sitios que contienen biodiversidad de importancia global o nacional”, fueron delimitados según los siguientes criterios:

- Especies clasificadas como Críticamente en Peligro (CR), En Peligro (EN) o Vulnerables (VU) en la Lista Roja de la UICN, especies endémicas.
- Áreas internacionalmente reconocidas: Sitios del Patrimonio Mundial, Humedales de Ramsar, Programa MAB de la UNESCO y Áreas Clave de Biodiversidad (KBA) de la plataforma IBAT.
- La biodiversidad de importancia nacional puede incluir áreas legalmente protegidas, hábitats y especies.

De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto en la biodiversidad para sitios utilizados para actividades operativas en los últimos cinco (05) años, **se tiene que de los ocho (08) sitios evaluados, uno (01) está muy cerca de la biodiversidad crítica, siendo su área total de 29.09 Ha** (Ver Tabla 3).

Tabla 3: Áreas con biodiversidad crítica en las unidades productivas de BUENAVENTURA y subsidiarias

Nº	Unidad de Producción	Área sobre biodiversidad crítica (ha)
1	La Zanja	29.09

Elaborado por Biota Perú Consultores S.A.C. – Junio, 2026.

Cabe precisar que, actualmente la U.P. La Zanja se encuentra en etapa de cierre; por lo que no hay impactos negativos a la biodiversidad. Asimismo, **BUENAVENTURA** ha realizado actividades de restauración en las áreas disturbadas.

A continuación, las fotografías 1 al 5 muestran las áreas de biodiversidad crítica restauradas:



Fotografía 1: Cantera Alcaparrosa Vista Suroeste



Fotografía 2: Cantera Alcaparrosa Vista Noroeste



Fotografía 3: Accesos cerrados Cantera Alcaparrosa Vista Suroeste



Fotografía 4: Cantera Cocan Vista Suroeste

5. PLANES DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Como se mencionó en el numeral 4, **BUENAVENTURA** ha identificado un sitio muy próximo a la biodiversidad crítica en la U.P. La Zanja, cuya área total es de 29.09 Ha. ***Dicha área cuenta con un Plan de Gestión para la biodiversidad el cual cubre un área similar al área identificada (29.09 Ha).*** Cabe precisar que, actualmente la U.P. La Zanja se encuentra en etapa de cierre; por lo que no habría impactos negativos a la biodiversidad.

A continuación, se presenta las medidas de mitigación implementadas como parte de dicho Plan de Gestión para el periodo 2025:

5.1 EVITAR

- Restringir el trabajo solo a las zonas autorizadas y necesarias, para no modificar innecesariamente la vegetación.

5.2 REDUCIR

- Control de ruido de la bocina empleadas haciendo uso de silenciadores en buenas condiciones.
- Disminuir la velocidad hasta que cedan el paso a animales silvestres, y evitar atropellamientos fortuitos y otros accidentes; así como limitar la velocidad según el reglamento.
- Realizar el seguimiento a los abrevaderos que se identifiquen en los monitoreos biológicos.

5.3 RESTAURAR

- Recuperar las zonas afectadas y vías de acceso que no fueran utilizadas, una vez finalizada la obra y, de ser necesario, proceder a su revegetación.

5.4 TRANSFORMAR

- Capacitar y sensibilizar a los trabajadores en la importancia de las especies vegetales locales y la explotación de los recursos, prohibir la recolección de ejemplares de flora y frutos, y la introducción de especies no autóctonas.
- Instalar avisos y señales en zonas visibles que prohíban la tala, quema, desbroce o retiro de cualquier tipo de vegetación.

6. CONCLUSIONES

- **BUENAVENTURA** ha realizado la evaluación de impactos en biodiversidad en ocho (08) sitios correspondientes a las U.P. Tambomayo, Uchucchacua, Orcopampa, La Zanja, Julcani, Tantahuatay, Colquijirca y Yumpag Carama, cuyas áreas suman un total de 16,027.95 Ha.
- De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto en la biodiversidad para sitios utilizados para actividades operativas en los últimos cinco (05) años, se tiene que de los ocho (08) sitios evaluados, uno (01) está muy cerca de la biodiversidad crítica, siendo su área total de 29.09 Ha. Cabe precisar que, dicha área cuenta con un Plan de Gestión para la biodiversidad el cual cubre un área similar al área identificada (29.09 Ha).
- Las medidas de mitigación implementadas como parte del Plan de Gestión para el periodo 2025, en el área muy cerca de la biodiversidad crítica de la U.P. Zanja, la misma que actualmente se encuentra en etapa de cierre, fueron las siguientes: restringir el trabajo solo a las zonas autorizadas y necesarias, control de ruido de la bocina, disminuir la velocidad hasta que cedan el paso a animales silvestres, realizar el seguimiento a los abrevaderos, recuperar las zonas afectadas y vías de acceso, capacitar y sensibilizar a los trabajadores e instalar avisos y señales en zonas visibles.