# **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (MSDS)**

### SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y PRODUCTO

Compañía : EXSA S.A.

Dirección : Antigua Panamericana Sur km 38,5; Lurín - Lima 16

Teléfono de emergencia: 315-7010 ó 315-7000 Anexo 2807 - 2808

Nombre del producto

/SEMEXSA EP

: SEMEXSA-E / PLASTEX-E / EMULEX / EXAGEL-E / EXAGEL-E PLUS

No establecido

No establecido

Nombre genérico : Emulsión Explosiva

N<sup>0</sup> O.N.U. : 0241

Nº Clase : 1.1 D

N<sup>0</sup> MSDS : E-102

Edición : 05

Emitido : 2013-12-05

Preparado por : Control de Calidad **SECCIÓN 2 – COMPOSICION E INGREDIENTES** 

•	Ingredientes	N <sup>0</sup> CAS	PEL (OSHA)	TLV (ACGIH)
	Nitrato de amonio	6484-52-2	No establecido	No establecido
	Emulsificante	-	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
	Hidrocarburo líquido	-	No establecido	No establecido
	Microesferas de vidrio	9003-35-4	No establecido	No establecido

4742-51-4

CAS : Chemical Abstrac Service

Parafina

PEL : Permissible Exposure Limit (Límite de Exposición Permisible)

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

TLV : Threshold Limit Value (Valor Límite Tolerable)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists



### SECCIÓN 3 – IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Peligro para la salud de las personas.

Inhalación No aplicable

Contacto con la piel ú ojos Puede causar irritación.

Ingestión Puede producir irritación, cianosis, nauseas:

vómitos.

Absorción por la piel No hav evidencias

## SECCIÓN 4 – PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Solo si la persona presenta problemas de respiración,

exponer al aire fresco, dar respiración artificial solamente si ha dejado de respirar. Dar resucitación cardiopulmonar

si no respira y no hay pulso. Solicitar atención médica

Contacto con la piel ú ojos : Lavar con agua y jabón el área afectada por lo menos por

unos 15 minutos. Mantener los ojos abiertos por espacio

de 20 minutos.

Ingestión En caso de que ocurra, NO inducir al vómito, limpiar la

boca con agua v después beber abundante agua. Si el vómito ocurre espontáneamente incline la cabeza de la víctima hacia delante, enjuaque la boca y administrar abundante agua. Nunca de nada por vía oral a una

persona inconciente.

### SECCIÓN 5- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUEGO Y EXPLOSION

Procedimientos especiales de lucha contra incendio:

- Retirar al personal inmediatamente a un lugar seguro.
- Combatir el fuego solo al inicio (amago de incendio). De ser posible remover o trasladar los envases o recipientes cercanos, que contengan material explosivo a un lugar alejado de la zona de fuego.
- En caso de incendios ya declarados no combatir el fuego, cuando involucra materiales explosivos.
- Emplear preferentemente aqua como medio de extinción. Los demás medios de extinción son de efectos limitados para fuegos incipientes, pues los materiales explosivos contienen en su composición el oxígeno necesario para su combustión.
- Evitar la inhalación de los humos generados por fuego.
- Evitar la inhalación de los humos generados por fuego. Emplear equipo de respiración autónoma aprobado por NIOSH/MSHA si es indispensable ingresar en lugares cerrados con presencia de estos humos.
- Riesgo de explosión:

Puede explotar bajo determinadas condiciones de fuego y/o golpes. Evitar cualquier exposición a estas condiciones.

# **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (MSDS)**



#### SECCIÓN 6- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

- Pasos a seguir en caso de derrames:
  - Barrer y recolectar todo el material derramado inmediatamente, utilizando herramientas antichispa (p.e. madera, paja, etc).
  - No permitir fumar o generar fuego abierto cerca del sitio del derrame.
  - Informar al personal especializado y a las autoridades pertinentes.
  - Solo personal entrenado y autorizado deberá actuar en emergencias.

### SECCIÓN 7- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

 Almacenamiento : De acuerdo a disposiciones legales, los almacenes de explosivos deben ser ambientes frescos, secos y bien ventilados

que cuenten con la infraestructura de seguridad establecida y destinados para este uso exclusivo. Los explosivos nunca deben colocarse junto a fuentes de calor, máquinas o vehículos en operación, materiales combustibles o inflamables, líneas eléctricas, ni en viviendas o centros de trabajo aún en forma

temporal.

♦ Manipulación : Todos los explosivos sin excepción alguna, deben

ser manipulados solamente por personal competente y autorizado. Lavarse las manos antes de comer, beber y fumar.

### SECCIÓN 8- CONTROL DE EXPOSICIONES/PROTECCION PERSONAL

Protección respiratoria : No aplicable

• Guantes protectores : Usar quantes de neoprene para manipulación directa.

Protección visual : Utilizar gafas protectoras.

## SECCIÓN 9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

◆ Apariencia : Pasta consistente normal

♦ Color y olor : Color blanco amarillento; olor tenue a hidrocarburo

Densidad, g/cm³
pH
5,5 − 7,0
Solubilidad
Insoluble en agua

### SECCIÓN 10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

♦ Estabilidad : El producto

: El producto es estable a las condiciones de almacenamiento y manipuleo recomendadas. Podría ocurrir detonación por impacto fuerte o excesivo calor, particularmente bajo condiciones de confinamiento. Cuando el nitrato de amonio es calentado hasta su descomposición (en medio no confinado) este produce óxidos nitrosos, humos de nitrato de amonio y agua; cuando este es calentado hasta descomposición bajo condiciones de confinación puede ocurrir una detonación.

- Materiales a evitar : Evitar toda contaminación especialmente con ácidos, álcalis, peróxidos y cloratos.
- Productos de descomposición : Al quemarse con otros materiales produce óxidos de nitrógeno y carbono.

### SECCIÓN 11- INFORMACION SOBRE TOXICIDAD

 Niveles de toxicidad : No existen datos sobre niveles de toxicidad por inhalación normal o absorción cutánea.

### SECCIÓN 12- INFORMACION ECOLOGICA

 Ecotoxicidad : No presenta problema ecológico, si se realiza una correcta disposición de los desechos.

### SECCIÓN 13- CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICION

♦ Desechos, residuos : Incineración del material muy disperso mezclado

previamente con material absorbente sobre un lecho de material combustible en espacios abiertos, sin ningún tipo de confinamiento y bajo supervisión permanente. Explosivos deteriorados pueden ser eliminados también por detonación; todo este tipo de actividades debe ser realizado por personal entrenado en este tipo de actividades.

• Embalajes contaminados : Incineración en espacios abiertos.

### SECCIÓN 14- INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

◆ DOT : Explosivo
◆ N<sup>0</sup> O.N.U. : 0241
◆ N<sup>0</sup> Clase : 1.1D

#### SECCIÓN 15- INFORMACION SOBRE REGULACIONES

Normas internacionales aplicables: Ninguna

Normas nacionales aplicables : Reglamento de control de explosivos de uso civil

(D.S. 019-71/IN).

Reglamento de seguridad e higiene minera

(D.S. 055-2010-EM).

### SECCIÓN 16- OTRAS INFORMACIONES

Toda la información, dato o sugerencia manifiesta por EXSA S.A. respecto de sus productos, está basada en el mejor conocimiento de esta en el momento. EXSA S.A. no tiene influencia en el uso, proceso y aplicación de los mismos por parte de los compradores y consumidores.

EXSA S.A. no aceptará en ningún caso, responsabilidad alguna por los resultados obtenidos, ni por los inconvenientes, daños y perjuicios directos e indirectos, así como por las consecuencias resultantes del uso de los mismos. Por tales razones, los compradores y consumidores, asumen todos los riesgos, responsabilidades y obligaciones por pérdidas y daños derivados del manejo y uso de nuestros productos sin excepción alguna y serán los únicos responsables de los resultados obtenidos del almacenamiento, manipuleo o uso del producto así como del manejo de la información o las recomendaciones referentes al mismo, sea solo o en combinación con otras sustancias.